


Vejledning for afsendelse til PEPPOL-modtager

Det er muligt at sende til alle modtagere på PEPPOL-netværket, som kan modtage i BIS 3 formatet. Vi understøtter dokumenttyperne faktura og kreditnota.

For at sende til en PEPPOL-modtager, skal dennes PEPPOL endepunkt-adresse kendes. Det er opbygget af en 4-cifret kode efterfulgt af kolon og en identifikation. Eksempel: **9098:123456789**. Vi understøtter automatisk PEPPOL-modtagere med EAN/GLN-nummer som endepunkt-adresse, hvor foranstillet kode ikke er nødvendig at angive.

Man kan sende både via af vores indtastningsformular, læs ind/ fakturascanning samt ved import af OIOUBL XML-filer. I det følgende behandles disse hver for sig.



Peppol

Access Point

CERTIFIED PROVIDER

Afsendelse via indtastningsformularen

Her vælges Ean i Afsendelse ved oprettelse af nyt dokument:

Oprettelse af nyt dokument

Dokumenttype	Faktura	?
Afsendelse	Ean	?

Fortryd Fortsæt

Modtagerens PEPPOL endepunkt-adresse angives i feltet Endepunkt -EAN:

CVR	<input type="text"/>
Kundenr.	<input type="text"/>
Endepunkt - EAN	9908:123456789 ?
E-mail	<input type="text"/>
Telefon	<input type="text"/>
Kontaktperson	<input type="text"/>

Afsendelse via læs ind/fakturascanning

Du sender PDF af faktura/kreditnota ind til os som vanligt med angivelse af modtagerens PEPPOL endepunkt-adresse påført på første side. Er der tale om EAN/GLN-nummer skal denne blot angives som det kendes fra afsendelse til Nemhandel modtager. Ved andre typer af endepunkt-adresser skal 4-cifret kode og kolon også angives. Eksempel **9098:123456789**.

Kontakt eventuelt vores kundeservice for aftale om hvor PEPPOL-adresse typisk er placeret på den indsendte PDF. Således kan vi opsætte en regel, så udtrækket bliver mest mulig fejlfri og behandlingen sker gnidningsfrit og uden unødigt forsinkelse.

Afsendelse via import (OIOUBL)

Her kan vælges to fremgangsmåder.

Endepunkt angives i eksisterende EndpointID felt

Denne metode kan benyttes, hvis faktureringsystemet, som danner den OIOUBL xml-filen som skal importeres, tillader at PEPPOL-adresser kan føres over i EndpointID feltet for modtageren. Denne løsning kræver således ingen yderligere udvikling, men blot placering af PEPPOL-adressen i eksisterende felt beregnet til EAN/GLN-nummer i faktureringsystemet.

Dette vil således resultere i et EndpointID felt i xml-filen, som ser således ud:

```
...
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cbc:SupplierAssignedAccountID>KUNDENR-9925</cbc:SupplierAssignedAccountID>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeAgencyID="9" schemeID="GLN">0184:38131869</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="DK:CVR">DK38131869</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
...
```

Endepunkt angives med korrekt OIOUBL 2 schemeID

Ved denne metode skiftes schemeID attributten ud med den korrekte værdi i henhold til det angivet i tag værdien i xml.

Et eksempel på et norsk organisationsnummer:

```
...
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cbc:SupplierAssignedAccountID>KUNDENR-9925</cbc:SupplierAssignedAccountID>
  <cac:Party>
    <cbc:EndpointID schemeID="NO:ORG">123456789</cbc:EndpointID>
    <cac:PartyIdentification>
      <cbc:ID schemeID="NO:ORG">123456789</cbc:ID>
    </cac:PartyIdentification>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>
...
```

Vi sørger ved oversættelsen til BIS 3 formatet for at omdanne dette til en PEPPOL endepunkt-adresse. I ovenstående tilfælde **0192:123456789**.

I bilag 1 kan en liste over schemeID koder med tilhørende ICD ses. ICD er den 4-cifret PEPPOL kode, som angives før kolon ved en PEPPOL endepunkt-adresse.

Bilag 1 – schemID kodeliste med tilhørende ICD-koder

OIOUBL 2 schemeID	ICD (PEPPOL)	Land	Beskrivelse
FI:SIRENE	0002	FR	System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIRENE
SE:ORGNR	0007	SE	Organisationsnummer
FR_SIRET	0009	FR	SIRET-CODE DU PONT DE NEMOURS
FI:OVT	0037	FI	LY-tunnus National Board of Taxes, (Verohallitus)
DUNS	0060	international	Data Universal Numbering System (D-U-N-S Number) Dun & Bradstreet
GLN	0088	International	Global Location Number GS1
DK_P	0096	DK	SKAT
IT:FTI	0097	IT	FTI – Ediforum Italia
NL_KVK	0106	NL	Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland
EU_NAL	0130	International	Directorates of the European Commission
IT_SIA	0135	IT	SIA Object Indetifiers
IT_SECETI	0142	IT	SECETI Object Identifiers
AU_ABN	0151	AU	Australian Business Number (ABN) Scheme
CH_UIDB	0183	CH	Swiss Unique Business Identification Number (UIDB)
DK_DIGST	0184	DK	DIGSTORG
JP_SST	0188	JP	National Tax Agency Japan
NL_OINO	0190	NL	Organisatie-identificatienummer (OIN)
EE_CC	0191	EE	Company code
NO_ORG	0192	NO	Organisasjonsnummer
UBLBE	0193	BE	UBL.BE Party Identifier
SG_UEN	0195	SG	Singapore Nationwide E-Invoice Framework
IS_KTNR	0196	IS	Icelandic identifier
DK_ERST	0198	DK	ERSTORG The Danish Business Authority
LEI	0199	International	Legal Entity Identifier (LEI)
LT_LEC	0200	LT	Legal entity code
IT_CUOO	0201	IT	Codice Univoco Unitá Organizzativa IPA
DE_LWID	0204	DE	Leitweg-ID
BE_EN	0208	BE	
GS1	0209	International	Identification keys GS1
IT_CFI	0210	IT	CODICE FISCALE Agenzia delle Entrate

IT_IVA	0211	IT	PARTITA IVA Aenzia delle Entrate
FI_ORG	0212	FI	Finnish Organization Identifier State Treasury of Finland
FI_VAT	0213	FI	Finnish Organization Value Add Tax Identifier
FI_NSI	0215	FI	Net service ID Tieto Finland Oy
FI_OVT2	0216	FI	OVTcode TIEKE- Tietoyhteiskunnan kehittamiskeskus ry
DK_CPR	9901	DK	Danish Ministry of the Interior and Health
DK_CVR	9902	DK	The Danish Commerce and Companies Agency
DK_SE	9904	DK	Danish Ministry of Taxation
DK_VANS	9905	DK	Danish Vans providers
IT_VAT	9906	IT	Ufficio responsabile gestione partite IVA - Deprecated / Udløbet
IT_CFI	9907	IT	TAX Authority - Deprecated / Udløbet
NO_ORGNR	9908	NO	Enhetsregisteret ved Bronnoysundregisterne
NO_VAT	9909	NO	Norwegian VAT number
HU_VAT	9910	HU	Hungary VAT number
EU_VAT	9912	International	National ministries of Economy - Deprecated / Udløbet
EU_REID	9913	International	Business Registers Network - Deprecated / Udløbet
AT_VAT	9914	AT	Österreichische Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
AT_GOV	9915	AT	Österreichische Verwaltungs bzm. Organisationskennzeich eb
AT_CID	9916	AT	Firmenidentifikationsnummer der Statistik Austria - Deprecated / Udløbet
IS_KTNR	9917	IS	Icelandic National Registry - Deprecated / Udløbet
IBAN	9918	International	SOCIETY WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL, TELECOMMUNICATION
AT_KUR	9919	AT	Kennziffer des Unternehmensregisters
ES_VAT	9920	ES	Agencia Espanola de Administracion Tributaria
IT_IPA	9921	IT	Indice delle Pubbliche Amministrazioni Indice delle - Deprecated / Udløbet
AD_VAT	9922	AD	Andorra VAT number
AL_VAT	9923	AL	Albania VAT number
BA_VAT	9924	BA	Bosnia and Herzegovina VAT number
BE_VAT	9925	BE	Belgium VAT number
BG_VAT	9926	BG	Bulgaria VAT number
CH_VAT	9927	CH	Switzerland VAT number

CY_VAT	9928	CY	Cyprus VAT number
CZ_VAT	9929	CZ	Czech Republic VAT number
DE_VAT	9930	DE	Germany VAT number
EE_VAT	9931	EE	Estonia VAT number
GB_VAT	9932	GB	United Kingdom VAT number
GR_VAT	9933	GR	Greece VAT number
HR_VAT	9934	HR	Croatia VAT number
IE_VAT	9935	IE	Ireland VAT number
LI_VAT	9936	LI	Liechtenstein VAT number
LT_VAT	9937	LT	Lithuania VAT number
LU_VAT	9938	LT	Luxemburg VAT number
LV_VAT	9939	LV	Latvia VAT number
MC_VAT	9940	MC	Monaco VAT number
ME_VAT	9941	ME	Montenegro VAT number
MK_VAT	9942	MK	Macedonia, the former Yugoslav Republic of VAT number
MT_VAT	9943	MT	Malta VAT number
NL_VAT	9944	NL	Netherlands VAT number
PL_VAT	9945	PL	Poland VAT number
PT_VAT	9946	PT	Portugal VAT number
RO_VAT	9947	RO	Romania VAT number
RS_VAT	9948	RS	Serbia VAT number
SI_VAT	9949	SI	Slovenia VAT number
SK_VAT	9950	SK	Slovakia VAT number
SM_VAT	9951	SM	San Marino VAT number
TR_VAT	9952	TR	Turkey VAT number
VA_VAT	9953	VA	Holy See (Vatican City State) VAT number
NL_OIN	9954	NL	Dutch Originator's Identification number - Deprecated / Udløbet
SE_VAT	9955	SE	Swedish VAT number
BE_CBE	9956	BE	Belgian Crossroad Bank of Enterprise - Deprecated / Udløbet
FR_VAT	9957	FR	French VAT number
DE_LID	9958	DE	German Leitweg ID - Deprecated / Udløbet